

## Regały magazynowe Strong

- **Metalowe** regały magazynowe **skręcane**, z półkami o **nośności 140kg**, przeznaczone do magazynów, hal produkcyjnych oraz archiwów
- **Solidna konstrukcja ze wzmocnionymi narożnikami** gwarantuje **dużą stabilność** regału
- Szttywna konstrukcja **skręcana** z wykorzystaniem **wsporników T** do mocowania półek
- Półki z blachy stalowej o konstrukcji skrzynkowej
- Elementy regału malowane trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)
- **Konstrukcja regału** magazynowego półkowego MS Strong



- Nogi regału wykonane z profilu stalowego 30x30mm o grubości 1,2mm
- Półki z blachy stalowej z 2 żebrami **zwiększającym sztywność** środkowej części półki



- Regulacja wysokości półki co 30mm
- 2 poziomy półek (dolna i górna) przykręcanych z wykorzystaniem wspornika T




- Stopki stałe (standard) lub regulowane (opcja)



### • Zestawianie regałów półkowych MS

- Regał podstawowy



· wyposażony w komplet nóg

- Regał dostawiany



- wyposażony w dwie nogi
- przykręcany do regału podstawowego

⚠ Regał o wysokości większej niż 5 x głęb. musi być **kotwiony do ściany**

• Regał może być rozbudowany poprzez **zestawianie regałów podstawowych** lub **wykorzystanie regałów dostawianych** (tańsza wersja)

• nośność regału podstawowego: 650kg (samodzielny) / 375kg (z dostawką)

• nośność regału dostawianego: 375kg

• nośność półki: 140kg ( ⚠ łączne obciążenie półek nie może być większe niż nośność regału/dostawki)

• **Akcesoria** regałów półkowych MS

• Ścianka tylna



• przykręcana, do rozbudowy pionowej i poziomej

• Ścianka boczna



• przykręcana, do rozbudowy pionowej

• Listwy ograniczające



• przykręcane listwy tylne i boczne  
• nakładana listwa dzieląca półkę

• **Właściwości** i poświadczenia

• Produkt europejski

• Normy



ISO 9001

Gwarancja



**Regał półkowy MS Strong 160x100x40cm, 3 półki**



Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 160h x 100 x 40cm

• Sztwna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek  
• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm

|                      |   |
|----------------------|---|
| Konfiguracja regału: | · 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja)<br>· 4 nogi z kompletem elementów złącznych    |
| Rodzaje stopek:      | · Stopki stałe, plastikowe (standard)<br>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja) |
| Nośność półki:       | 140kg   |
| Nośność regału:      | 650kg/375kg (z dostawką)  |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-192</b>   |

 **Regał półkowy MS Strong 160x100x40cm, 3 półki- Dostawka**



|  |   |
|--|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):   | 160h x 100 x 40cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szttywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 40cm  |
| Konfiguracja regału:   | · 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja)<br>· <b>2 nogi</b> z kompletem elementów złącznych<br>· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki do regału podstawowego |
| Rodzaje stopek:  | · Stopki stałe, plastikowe (standard)<br>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)   |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność dostawki:  | 375kg   |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-193</b>   |

**Regał półkowy MS Strong 160x100x60cm, 3 półki**



|  |   |
|--|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):   | 160h x 100 x 60cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sztuczna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 60cm  |
| Konfiguracja regału:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja)</li> <li>· 4 nogi z kompletem elementów złącznych</li> </ul>    |
| Rodzaje stopek:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stopki stałe, plastikowe (standard)</li> <li>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)</li> </ul> |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność regału:  | 650kg/375kg (z dostawką)  |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-196</b>   |

**Regał półkowy MS Strong 160x100x60cm, 3 półki- Dostawka**



|   |                   |
|---|-------------------|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):  | 160h x 100 x 60cm |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sztuczna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającym sztywność środkowej części półki</li> </ul> |                   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):  | 100 x 60cm        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Konfiguracja regału: | · 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja)<br>· <b>2 nogi</b> z kompletem elementów złącznych<br>· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki do regału podstawowego |
| Rodzaje stopek:      | · Stopki stałe, plastikowe (standard)<br>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)   |
| Nośność półki:       | 140kg   |
| Nośność dostawki:    | 375kg   |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-197</b>   |

 **Regał półkowy MS Strong 185x100x40cm, 4 półki**



|  |   |
|--|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):   | 185h x 100 x 40cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szttywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 40cm  |
| Konfiguracja regału:   | · 4 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja)<br>· 4 nogi z kompletem elementów złącznych    |
| Rodzaje stopek:  | · Stopki stałe, plastikowe (standard)<br>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja) |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność regału:  | 650kg/375kg (z dostawką)  |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-311</b>   |

**Regał półkowy MS Strong 185x100x40cm, 4 półki- Dostawka**




|  |   |
|--|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):   | 185h x 100 x 40cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sztwna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 40cm  |
| Konfiguracja regału:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja)</li> <li>· <b>2 nogi</b> z kompletem elementów złącznych</li> <li>· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki do regału podstawowego</li> </ul> |
| Rodzaje stopek:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stopki stałe, plastikowe (standard)</li> <li>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)</li> </ul>   |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność dostawki:  | 375kg   |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-312</b>   |

**Regał półkowy MS Strong 185x100x60cm, 4 półki**




|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.): | 185h x 100 x 60cm |
|------------------------------------|-------------------|

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szttywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 60cm  |
| Konfiguracja regału:   | · 4 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja)<br>· 4 nogi z kompletem elementów złącznych    |
| Rodzaje stopek:  | · Stopki stałe, plastikowe (standard)<br>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja) |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność regału:  | 650kg/375kg (z dostawką)  |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-315</b>   |

 **Regał półkowy MS Strong 185x100x60cm, 4 półki- Dostawka**



|  |   |
|--|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):   | 185h x 100 x 60cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szttywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 60cm  |
| Konfiguracja regału:   | · 4 półki - można zamontować dodatkowe półki (opcja)<br>· <b>2 nogi</b> z kompletem elementów złącznych<br>· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki do regału podstawowego |
| Rodzaje stopek:  | · Stopki stałe, plastikowe (standard)<br>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)   |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność dostawki:  | 375kg   |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-316</b>   |

 Regał półkowy MS Strong 200h x100x40cm, 5 półek



Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 200h x 100 x 40cm

- Szttywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek
- Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki


Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 40cm

Konfiguracja regału:
 

- 5 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja)
- 4 nogi z kompletem elementów złącznych

Rodzaje stopek:
 

- Stopki stałe, plastikowe (standard)
- Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)

 Regał musi być **kotwiony do ściany**

Nośność półki: 140kg

Nośność regału: 650kg/375kg (z dostawką)

**Kod produktu** 08-327

 Regał półkowy MS Strong 200x100x40cm, 5 półek - Dostawka





|  |   |
|--|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):   | 200h x 100 x 40cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szttywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 60cm  |
| Konfiguracja regału:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 5 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja)</li> <li>· <b>2 nogi</b> z kompletem elementów złącznych</li> <li>· dodatkowe elementy złączne do przykręcania dostawki do regału podstawowego</li> </ul> |
| Rodzaje stopek:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stopki stałe, plastikowe (standard)</li> <li>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)</li> </ul>   |
| ⚠ Regał musi być <b>kotwiony do ściany</b>   |   |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność dostawki:  | 375kg   |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-328</b>   |

■ Regał półkowy MS Strong 200h x100x60cm, 5 półek



|  |   |
|--|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):   | 200h x 100 x 60cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szttywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 60cm  |
| Konfiguracja regału:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 5 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja)</li> <li>· 4 nogi z kompletem elementów złącznych</li> </ul>    |
| Rodzaje stopek:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stopki stałe, plastikowe (standard)</li> <li>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)</li> </ul> |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność regału:  | 650kg/375kg (z dostawką)  |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-331</b>   |

**Regał półkowy MS Strong 200x100x60cm, 5 półek - Dostawka**



|   |   |
|---|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):  | 200h x 100 x 60cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sztywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):  | 100 x 60cm  |
| Konfiguracja regału:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 5 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja)</li> <li>· <b>2 nogi</b> z kompletem elementów złącznych</li> <li>· dodatkowe elementy złączne do przykręcenia dostawki do regału podstawowego</li> </ul> |
| Rodzaje stopek:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stopki stałe, plastikowe (standard)</li> <li>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)</li> </ul>   |
| Nośność półki:  | 140kg   |
| Nośność dostawki:   | 375kg   |
| <b>Kod produktu</b>   | <b>08-332</b>   |

**Regał półkowy MS Strong 220x100x40cm, 6 półek**



|   |   |
|---|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):  | 220h x 100 x 40cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sztynna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):  | 100 x 40cm  |
| Konfiguracja regału:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja)</li> <li>· 4 nogi z kompletem elementów złącznych</li> </ul>    |
| Rodzaje stopek:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stopki stałe, plastikowe (standard)</li> <li>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)</li> </ul> |
| <p><b>!</b> Regał musi być <b>kotwiony do ściany</b></p>  |   |
| Nośność półki:  | 140kg   |
| Nośność regału:   | 650/375kg (z dostawką)  |
| <b>Kod produktu</b>   | <b>08-343</b>   |

**Regał półkowy MS Strong 220x100x40cm, 6 półek - Dostawka**



|   |   |
|---|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):  | 220h x 100 x 40cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sztynna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):  | 100 x 40cm  |
| Konfiguracja regału:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja)</li> <li>· <b>2 nogi</b> z kompletem elementów złącznych</li> <li>· dodatkowe elementy złączne do przykręcenia dostawki do regału podstawowego</li> </ul> |
| Rodzaje stopek:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stopki stałe, plastikowe (standard)</li> <li>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)</li> </ul>   |
| <p><b>!</b> Regał musi być <b>kotwiony do ściany</b></p>  |   |
| Nośność półki:  | 140kg   |

Nośność dostawki: 375kg

Kod produktu 08-344

**Regał półkowy MS Strong 220x100x60cm, 6 półek**



Wymiary regału (wys. szer. x gł.): 220h x 100 x 60cm

- Sztwna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek
- Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki

Wymiary półek (szer. x głęb.): 100 x 60cm

Konfiguracja regału:
 

- 6 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja)
- 4 nogi z kompletem elementów złącznych

Rodzaje stopek:
 

- Stopki stałe, plastikowe (standard)
- Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)

Nośność półki: 140kg

Nośność regału: 650kg/375kg (z dostawką)

Kod produktu 08-347

■ Regał półkowy MS Strong 220x100x60cm, 6 półek - Dostawka



|  |   |
|--|---|
| Wymiary regału (wys. szer. x gł.):   | 220h x 100 x 60cm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szttywna konstrukcja skręcana ze wspornikami T do mocowania półek</li> <li>• Półki z 2 żebrami zwiększającymi sztywność środkowej części półki</li> </ul> |   |
| Wymiary półek (szer. x głęb.):   | 100 x 60cm  |
| Konfiguracja regału:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6 półek - można zamontować dodatkowe półki (opcja)</li> <li>· <b>2 nogi</b> z kompletem elementów złącznych</li> <li>· dodatkowe elementy złączne do przykręcenia dostawki do regału podstawowego</li> </ul> |
| Rodzaje stopek:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stopki stałe, plastikowe (standard)</li> <li>· Stopki regulowane, stalowe z nakładką plastikową (opcja)</li> </ul>   |
| Nośność półki:   | 140kg   |
| Nośność dostawki:  | 375kg   |
| <b>Kod produktu</b>  | <b>08-348</b>   |

■ Półka regału MS 100x40cm, 140kg



|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| Wymiary półki (szer. x gł.):  | 100 x 40cm    | (widok od spodu) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Półka wykonana z blachy stalowej o konstrukcji <b>skrzynkowej wzmocniona 2 żebrami</b> zwiększającym sztywność środkowej części</li> <li>• Korpus półki <b>malowany proszkowo</b></li> </ul> |               |                  |
| Nośność półki:  | 100kg         |                  |
| <b>Kod produktu</b>   | <b>08-558</b> |                  |

 **Półka regalu MS 100x60cm, 140kg**




Wymiary półki (szer. x gł.): 100 x 60cm (widok od spodu)

- Półka wykonana z blachy stalowej o konstrukcji **skrzynkowej wzmocniona 2 żebrami** zwiększającymi sztywność środkowej części
- Korpus półki **malowany proszkowo**

Nośność półki: 100kg

**Kod produktu** 08-564

 **Tylna ścianka MS 50hx100**



Wymiary ścianki (wys. x szer.): 50h x 100cm

- Ścianka wykonana z blachy stalowej, przykręcana
- Konstrukcja segmentowa, do rozbudowy pionowej i poziomej
- Malowana proszkowo

**Kod produktu** 08-580

 **Ścianka boczna MS 50hx40**



Wymiary ścianki (wys. x szer.): 50h x 40cm

- Ścianka wykonana z blachy stalowej, przykręcana
- Konstrukcja do rozbudowy pionowej
- Malowana proszkowo

**Kod produktu** 08-572

■ Ścianka boczna MS 50hx60



Wymiary ścianki (wys. x szer.): 50h x 60cm

- Ścianka wykonana z blachy stalowej, przykręcana
- Konstrukcja do rozbudowy pionowej
- Malowana proszkowo

Kod produktu 08-574

■ Opis oraz **aktualne ceny** dostępne na stronie: <https://www.prymat24.pl/offer/group/286>

■ Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

☎ 74 831 18 82

📞 694 486 552

✉ [handel@prymat24.pl](mailto:handel@prymat24.pl) | [www.prymat24.pl](http://www.prymat24.pl)