

## Wózki z rączką

- Uniwersalne wózki z **pojedynczą rączką** do przewożenia drobnicy w kartonach i pojemnikach oraz detali luzem
- Rama wózka **monolityczna** (spawana) z profili stalowych o dużej sztywności
- Elementy stalowe **malowane proszkowo** farbą o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne
- **Koła pełne** z bieżnikiem z gumy szarej termoplastycznej



- felga poliamidowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- wysoka wytrzymałość na zużycie
- odporne na działanie substancji chemicznych
- temperatura pracy -20°/+80°C

### • Poświadczenia i normy



## Wózek z rączką, trójkołowy, platforma rurowa, 150kg



Wymiary platformy (dł. x szer.):	565 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	875h x 785 x 450mm
Wysokość załadowcza:	185mm

- Wózek z pojedynczym uchwytem rurowym zakończonym rączką
- Wypełnienie platformy z rurek stalowych
- Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych, uchwyt przykręcany
- 3 koła - 1 przednie skrętne z hamulcem i osłoną zabezpieczającą, 2 tylne stałe

Rodzaj kół: Bieżnik pełny z gumy szarej Ø125x32mm

Ładowność wózka: 150kg

Ciężar wózka: 8,5 kg

**Kod produktu** 04-355

 **Wózek z rączką, trójkołowy, platforma pełna, 150kg**



Wymiary platformy (dł. x szer.): 565 x 450mm

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 875h x 785 x 450mm

Wysokość załadowcza: 185mm

- Wózek z pojedynczym uchwytem rurowym zakończonym rączką
- Wypełnienie platformy z płyty MDF
- Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych, uchwyt przykręcany
- 3 koła - 1 przednie skrętne z hamulcem i osłoną zabezpieczającą, 2 tylne stałe

Rodzaj kół: Bieżnik pełny z gumy szarej Ø125x32mm

Ładowność wózka: 150kg

Ciężar wózka: 9,5 kg

**Kod produktu** 04-356

**Wózek z rączką, czterokołowy, platforma rurowa, 250kg**



Wymiary platformy (dł. x szer.):	605 x 500mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	880h x 880 x 500mm
Wysokość załadowcza:	185mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wózek z pojedynczym uchwytem rurowym zakończonym rączką</li> <li>• Wypełnienie platformy z rurek stalowych</li> <li>• Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych, uchwyt przykręcany</li> <li>• 4 koła - 2 przednie skrętne z hamulcem i osłoną zabezpieczającą, 2 tylne stałe</li> </ul>	
Rodzaj kół:	Bieżnik pełny z gumy szarej Ø125x32mm
Ładowność wózka:	250kg
Ciężar wózka:	9,5 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-357</b>

**Wózek z rączką, czterokołowy, platforma pełna, 250kg**







Wymiary platformy (dł. x szer.):	605 x 500mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	880h x 880 x 500mm
Wysokość załadowcza:	185mm
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wózek z pojedynczym uchwytem rurowym zakończonym rączką</li><li>• Wypełnienie platformy z płyty MDF</li><li>• Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych, uchwyt przykręcany</li><li>• 4 koła - 2 przednie skrętne z hamulcem i osłoną zabezpieczającą, 2 tylne stałe</li></ul>
Rodzaj kół:	Bieżnik pełny z gumy szarej Ø125x32mm
Ładowność wózka:	250kg
Ciężar wózka:	11,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-358</b>

#### Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 [handel@prymat.com](mailto:handel@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.com.pl](http://www.zaopatrzenie.com.pl)